

# tabulky

Tabulky 2014/02

Tabulka výluk	
Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala	
1 úrazem, nemocí a/nebo smrtí nebo spočívá v úrazu, nemoci a/nebo smrti v souvislosti s (se):	a) činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestným činem; b) válečnými událostmi, teroristickými útoky, a/nebo vnitrostátními nepokoji (kterých se pojištěný aktivně zúčastnil na straně iniciátora nepokojů) všeho druhu, bez ohledu na to, zda k úrazu, nemoci a/nebo smrti dojde bezprostředně nebo zprostředkovaně; c) úmyslným sebepoškozením včetně úmyslného nevyhledání zdravotní péče nebo úmyslného nedbání léčebných pokynů; d) požitím návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího, stejně jako v souvislosti s následky požívání alkoholu a/nebo používání návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahujícího; e) řízením vozidla v případě, kdy se pojištěný odmítne podrobit vyšetření za účelem zjištění obsahu alkoholu a/nebo jiných návykových či omamných látek v krvi; f) řízením vozidla osobou, která není držitelem příslušného řídicího oprávnění, nebo která vozidlo použila neoprávněně.
2 úrazem, nemocí a/nebo smrtí nebo spočívá v úrazu, nemoci a/nebo smrti v souvislosti s (se):	a) přímým nebo nepřímým působením jaderné energie, ionizujících paprsků, radioaktivního nebo obdobného záření, s výjimkou případů, kdy k úrazu, nemoci a/nebo smrti došlo při léčebných postupech a zákrocích prováděných v souvislosti s úrazem nebo nemocí, na které se pojištění vztahuje; b) léčebnými postupy nebo zásahy, které si pojištěný na sobě sám provedl nebo si je nechal provést, pokud k nim nedošlo v souvislosti s úrazem nebo nemocí, na které se pojištění vztahuje; c) psychickou poruchou či poruchou vědomí; d) drobným poškozením kůže a sliznic, které mají za následek vniknutí infekčního činitele, jež dříve nebo později způsobí onemocnění (toto se nevztahuje na vzteklinu a tetanus) nebo drobným poškozením kůže bez chirurgického ošetření.
3 úrazem a/nebo smrtí vzniklých při rizikových sportech či jiných činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu.  Jedná se zejména o úrazy a/nebo smrti vzniklé:	a) při použití leteckých prostředků a při seskoku padákem s výjimkou úrazů, které pojištěný utrpí jako osoba dopravovaná letadlem určeným pro cestující veřejnost; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla, jakož i jiná osoba činná při provozu nebo obsluze letadla; b) při horolezectví, speleologii, bungee jumpingu; c) při jakémkoli aviatickém sportu (paraglidingu, bezmotorovém a motorovém létání, létání v balónech, apod.) a při seskocích s padákem z letadel i z výšin; d) při potápění do hloubky 10 m (deseti metrů) a více, při jeskynním potápění, vrakovém potápění a potápění pod ledem bez ohledu na hloubku; e) raftingu, canyoningu, vodních sportech na divoké vodě, apod.; f) při pokusech o rekordy; g) při účasti na soutěžích v bojových sportech (karate, taekwondo, box, kick-box, judo apod.), v cyklistice a v jezdectví včetně oficiálních přípravných jízd; h) při účasti na motoristických závodech a soutěžích a při přípravných jízdách k nim; i) při účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, snowboardingu, ve skocích na lyžích, závodech na bobech, skibobech, saních, skeletonech, apod. a při oficiálním tréninku k nim; j) v souvislosti s profesionálním provozováním sportu; k) v souvislosti s provozováním extrémních sportů nebo adrenalinových sportů jako sportů hazardní povahy. Hazardní povahou se rozumí provozování sportu: - u kterého jištění není z povahy možné, - bez obvyklého jištění, - v jiných než obvyklých podmínkách, - běžeckého nebo plaveckého typu na vzdálenost delší než klasický maraton, nebo na 12 (dvanáct) a více hodin.
<b>Specifické výluky pro některá připojištění</b>	<b>Připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu</b> <b>Připojištění denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci</b>
<b>Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala</b>	
úrazem nebo nemocí nebo spočívá v úrazu léčeném nebo utrpěném či nemocí léčené nebo získané za některé z těchto podmínek:	a) při léčbě alkoholismu, toxikomanie a jiných závislostí; b) v důsledku používání diagnostických a léčebných metod, které nejsou všeobecně vědecky uznány; c) z důvodu kosmetických úkonů, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné; d) při léčebných pobytech v lázeňských léčebnách, rehabilitačních centrech a sanatoriích; e) při hospitalizaci v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí a v dalších odborných léčebných ústavech; u tuberkulózních onemocnění se pojistné plnění poskytuje ve smluvním rozsahu i v případě hospitalizace v tuberkulózních léčebnách a sanatoriích; f) při hospitalizaci v psychiatrických léčebnách a v jiných zdravotnických zařízeních v důsledku psychiatrického nebo psychologického nálezu; g) při hospitalizaci související pouze s potřebou pečovatelské a opatrovnícké péče; h) pro onemocnění páteře, jejich následky a komplikace po dobu 3 (tři) let od počátku příslušného připojištění za dobu hospitalizace (hospitalizací) přesahující 30 (třicet) dní.
<b>Specifické výluky pro některá připojištění</b>	<b>Připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti</b> <b>Připojištění zproštění od placení pojistného</b>
<b>Nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala</b>	
úrazem nebo nemocí nebo spočívá v úrazu léčeném nebo utrpěném či nemocí léčené nebo získané za některé z těchto podmínek:	a) při léčbě alkoholismu, toxikomanie a jiných závislostí; b) v důsledku používání diagnostických a léčebných metod, které nejsou všeobecně vědecky uznány; c) z důvodu kosmetických úkonů, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné; d) při léčebných pobytech v lázeňských léčebnách, rehabilitačních centrech a sanatoriích; e) pro onemocnění páteře, jejich následky a komplikace po dobu 3 (tři) let od počátku příslušného připojištění za dobu pracovní neschopnosti (pracovních neschopností) přesahující 30 (třicet) dní; f) v souvislosti s umělým přerušením těhotenství výhradně na žádost ženy (bez zdravotních důvodů k němu); g) v období, kdy pojištěný čerpá mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou; h) v důsledku duševní poruchy či chování; jedná se o diagnózy F00 až F99 dle mezinárodní klasifikace nemocí; i) v souvislosti s porušením léčebného režimu pojištěného; j) následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání podle obecně závazného právního předpisu; k) v důsledku, kdy se pojištěný nezdržuje v místě svého trvalého pobytu s těmito výjimkami: - pojištěný je v lékařsky nutném nemocničním ošetření; - opustil místo trvalého pobytu se souhlasem ošetřujícího lékaře; - v případě akutního onemocnění či úrazu je jeho návrat do místa trvalého pobytu z lékařského hlediska vyloučen.

## Tabulka vážných onemocnění (Tabulka VO)

Název vážného onemocnění	Definice vážného onemocnění	Datum pojistné události	Pojištěný je povinen při pojistné události doložit	Pojistnou událostí není/nejsou
<b>Infarkt myokardu</b>	<p>odumření části srdeční svaloviny následkem akutního uzávěru některého úseku koronární tepny.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vznikne, pokud je splněno všech 5 (pět) následujících kritérií:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– anamnéza typických bolestí na prsou;</li> <li>– potvrzené nové změny na EKG charakteristické pro nekrózu myokardu;</li> <li>– diagnostická elevace kardiocytických enzymů a troponinů, zaznamenaných na následujících úrovních nebo vyšších: Troponin T &gt; 1,0 ng/ml, Accu TnI &gt; 0,5 ng/ml nebo ekvivalentní prahy podle jiných metod Troponin I;</li> <li>– ejekční frakce levé srdeční komory méně než 50 % (padesát procent), měřená 3 (tři) měsíce či déle po události;</li> <li>– musí se jednat o první výskyt tohoto onemocnění.</li> </ul> <p>Diagnóza musí být potvrzena specialistou kardiologem.</p>	den prvního diagnostikování infarktu myokardu odborným lékařem (kardiologem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lékařskou zprávu prokazující definitivní akutní infarkt myokardu</li> <li>– nálezy z provedených EKG a koronografie</li> <li>– laboratorní nálezy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tzv. akutní koronární syndromy (nedokonaný infarkt)</li> <li>– angina pectoris a jiné formy ischemické choroby srdeční</li> </ul>
<b>Vícenásobný koronární by-pass</b>	<p>z lékařského hlediska nezbytná a kardiologem doporučená operace na otevřeném srdci pomocí by-passových implantátů, při které je u pacientů s omezujícími anginózními příznaky odstraněno zúžení nebo uzávěr 2 (dvou) nebo více koronárních tepen.</p> <p>Nárok na pojistné plnění je po provedení operace.</p>	den následující po provedení operace	komplexní lékařskou zprávu z odborného pracoviště, kde byl vícenásobný by-pass proveden, a to vždy s uvedením data operace	případy, kdy je onemocnění léčeno jinými nechirurgickými metodami, jako např. angioplastikou, laserem a jinými neoperativními postupy
<b>Operace srdeční chlopně</b>	<p>z lékařského hlediska nezbytná a kardiologem doporučená operace nebo náhrada jedné nebo více srdečních chlopní na základě získané hemodynamicky významné srdeční vady. Musí se jednat o tak závažné defekty na chlopních, které nemohou být upraveny nitrosrdeční katetrizační technikou.</p> <p>Nárok na pojistné plnění je po provedení operace.</p>	den následující po provedení operace	komplexní lékařskou zprávu z odborného kardiologického pracoviště, kde byla operace nebo náhrada provedena, a to vždy s uvedením data výkonu	provedení zákroku bez otevření hrudníku (angioplastika, balónková dilatace, laserová operace apod.) a zákrok na větvích aorty (např. arteria carotis, ledvinová artérie)
<b>Operace aorty</b>	<p>z lékařského hlediska nezbytná a kardiologem doporučená operace aorty spojená s otevřením hrudníku, při níž jsou části torakální a abdominální aorty odstraněny nebo nahrazeny aortálním štěpem.</p> <p>Nárok na pojistné plnění je po provedení operace.</p>	den následující po provedení operace	komplexní lékařskou zprávu z odborného kardiologického pracoviště, kde byla operace provedena, a to vždy s uvedením data operace	provedení zákroku bez otevření hrudníku (angioplastika, balónková dilatace, laserová operace apod.) a zákrok na větvích aorty (např. arteria carotis, ledvinová artérie)
<b>Rakovina</b>	<p>zhoubný nádor s nekontrolovatelným invazivním růstem a s tendencí k tvorbě metastáz.</p> <p>Pojištění se vztahuje také na: leukémie a všechny zhoubné nádory mízního systému, stejně jako na všechny recidivy a metastázy nádorů 1. (prvního) stupně.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vzniká po histologickém potvrzení diagnózy a po zařazení onemocnění (s výjimkou leukémie) podle mezinárodní klasifikace zhoubných novotvarů (TNM), popřípadě po zjištění recidiv nebo metastáz.</p>	den stanovení diagnózy rakoviny odborným lékařem (onkologem nebo patologem) na základě histologického nebo jiného nezpochybnitelného vyšetření svédčícího pro zhoubné onemocnění	komplexní lékařskou zprávu z odborného pracoviště, kde byla diagnóza stanovena, včetně doložení histologického nálezu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– nádory in situ vykazující maligní změny karcinomu (včetně poševní dysplazie CIN-1, CIN-2 a CIN-3), nebo které byly histologicky popsány jako premaligní nebo neinvazivní nádory;</li> <li>– veškeré rakoviny pokožky včetně hyperkeratosy, bazální buněčné karcinomy (basaliomy) a melanomy ve stádiu 1A nebo nižším dle klasifikace TNM (maximální tloušťka ≤ 1,0 mm, bez ulcerace) podle klasifikace „American Joint Committee of Cancer“ (Amerického výboru proti rakovině);</li> <li>– život neohrožující rakoviny jako např. rakovina prostaty, které byly histologicky popsány jako T1(a) nebo T1(b), ale nikoliv T1(c) podle TNM klasifikace, nebo stejné či nižší podle jiné klasifikace, papilární mikrokarcinomy štítné žlázy nebo močového měchýře nižšího stadia než T2N0M0 bez metastáz, chronická lymfatická leukémie nižší než RA1 ve stadiu 1, Hodgkinova nemoc ve stadiu 1;</li> <li>– nádory vyskytující se současně s nákazou HIV (vir lidského selhání imunity) nebo s kožními nádory (kromě zhoubného melanomu)</li> </ul>
<b>Cévní mozková příhoda (CMP)</b>	<p>náhlá cévní mozková příhoda (mrtvice) způsobená krvácením do mozku nebo mozkovým infarktem vlivem uzávěru či ruptury mozkových tepen nebo embolií z jiných tělesných orgánů. CMP musí vést k náhlému výskytu trvalých neurologických zánikových jevů.</p> <p>Následující symptomy musí přetrvávat déle než 24 (dvacet čtyři) hodin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ztráta motorických a senzorických funkcí nebo ztráta řeči a</li> <li>– trvalý neurologický deficit.</li> </ul> <p>Nezvrátané neurologické změny v neurologickém nálezu musí trvat alespoň 180 (sto osmdesát) dnů a musí být doloženy objektivním neurologickým nálezem. Diagnóza CMP musí být potvrzena odborným vyšetřením CT nebo MR.</p>	den stanovení diagnózy CMP odborným lékařem (neurologem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– neurologický nález prokazující trvalý neurologický deficit přetrvávající min. 180 (sto osmdesát) dnů od data diagnostikování CMP;</li> <li>– propouštěcí zpráva z hospitalizace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– tranzitorní ischemická ataka;</li> <li>– incidenty, které jsou důsledkem změn v paměti nebo osobnosti;</li> <li>– cerebrální symptomy způsobené migrénou;</li> <li>– cerebrální zranění způsobená traumatem nebo hypoxií;</li> <li>– ischemická cévní choroba postihující oko, oční nerv nebo vestibulární systém</li> </ul>

Název vážného onemocnění	Definice vážného onemocnění	Datum pojistné události	Pojištěný je povinen při pojistné události doložit	Pojistnou událostí není/nejsou
<b>Selhání ledvin</b>	trvalé selhání funkce obou ledvin (terminální ledvinná insuficience) vyžadující trvalou dialýzu nebo transplantaci ledvin.  Nárok na pojistné plnění vzniká po započítání dialyzační léčby nebo po provedení transplantace ledvin. Před provedením transplantace vzniká nárok na pojistné plnění, pokud byl pojištěný zařazen do Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů.  V případě současného provedení transplantace více orgánů vzniká nárok na výplatu pojistného plnění pouze jednou.	den zahájení dialyzační léčby nebo den následující po provedení transplantace nebo den zařazení do Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů	lékařskou zprávu od příslušného odborného lékaře o zařazení do trvalého dialyzačního programu nebo potvrzení o zařazení do Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů (ledvin)	– přechodná dialýza z důvodu akutního ledvinového selhání; – pouze jednostranná nefrektomie; – kompenzovaná nedostatečnost ledvin nevyžadující dialýzu
<b>Transplantace orgánů</b>	z lékařského hlediska nezbytně nutná a lékařským nálezem indikovaná transplantace srdce (včetně implantace umělého srdce), plic, jater, slinivky nebo kostní dřeně u pojištěného příjemce orgánů, přičemž musí být objektivně potvrzeno selhání funkce příslušného orgánu.  Nárok na pojistné plnění vzniká po provedení transplantace orgánu. Před provedením transplantace vzniká nárok na pojistné plnění, pokud byl pojištěný zařazen do Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů.  V případě současného provedení transplantace více orgánů vzniká nárok na výplatu pojistného plnění pouze jednou.	den následující po provedení transplantace nebo den zařazení do Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů	lékařskou zprávu od příslušného odborného lékaře o provedení transplantace nebo potvrzení o zařazení do Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů	transplantace rohovky, sluchových kůstek, kůže, autotransplantace kostní dřeně a transplantace jiných orgánů, neuvedených v definici tohoto vážného onemocnění
<b>Roztroušená skleróza</b>	chronické onemocnění centrálního nervového systému vyvolané úbytkem myelinu provázené typickými nevratnými neurologickými výpadky a ohnisky jednoznačně prokázané odpovídajícími vyšetřovacími metodami CT nebo MR centrálního nervového systému a s typickým nálezem v mozkomíšním moku, s minimálně 2 (dvěma) relapsy. Relapsem se míní náhlý výskyt nových nebo starších příznaků nebo odpovídající zhoršení současných příznaků.  Onemocnění musí splňovat alespoň některou z následujících podmínek: – musí přetrvávat neurologicky nepochybné projevy postižení zrakových nervů, mozkového kmene, páteřní míchy, změny pohybové koordinace nebo změny funkcí nervů nepřerušené po dobu nejméně 6 (šesti) měsíců nebo – jsou dokumentovány nejméně 2 (dvě) samostatné ataky onemocnění oddělené obdobím remise trvajícím nejméně 1 (jeden) měsíc nebo – je dokumentována 1 (jedna) ataka onemocnění provázená charakteristickým nálezem v mozkomíšním moku současně se specifickými mozkovými lézemi ověřenými vyšetřením MR.  Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy neurologem, a to nejdříve po 12 (dvanácti) měsících od výskytu onemocnění.	datum diagnostikování roztroušené sklerózy	neurologické lékařské zprávy a výsledky vyšetření CT nebo MR	– onemocnění centrálního nervového systému z jiných příčin (např. nemoci cévní, bakteriální nebo virové); – nejednoznačné neurologické diagnózy nebo první akutní projev tohoto onemocnění
<b>Demence včetně Alzheimerovy choroby</b>	chronické progresivní onemocnění nervové soustavy na základě degenerativního zániku neuronů s tvorbou charakteristických histopatologických změn způsobující výrazný úbytek nebo úplnou ztrátu mentálních a sociálních schopností v důsledku nezvratného globálního selhání funkcí mozku. Diagnóza musí být prokázána klinickým stavem a uznávaným standardizovaným dotazníkem nebo psychodiagnostickými testy a nálezem MMSE skóre či jiné neuropsychologické škály, včetně nálezů z vyšetření CT nebo MR. Zdravotní stav nemocného musí vyžadovat trvalý dohled jiné osoby.  Diagnóza musí být klinicky potvrzena příslušnými specialisty a musí splňovat obě následující kritéria: – celková atrofie kůry mozkové potvrzená na CT nebo na MR a – trvalá neschopnost pojištěného vykonávat bez cizí pomoci nejméně 3 (tři) z „činností běžného života“, potvrzená a přetrvávající alespoň 180 (sto osmdesát) dnů po datu výskytu tohoto onemocnění.  Diagnóza musí být doložena klinickým vyšetřením psychologa, psychiatra a neurologa a musí být současně vyloučena jiná onemocnění napodobující demenci (např. depresivní pseudodemence).	datum diagnostikování demence nebo Alzheimerovy choroby	odborné lékařské zprávy, standardizovaný dotazník nebo výsledky psychodiagnostických testů jednoznačně prokazující demenci. Tyto odborné nálezy je třeba dále doložit nálezem MMSE skóre či jiné neuropsychologické škály a nálezem z vyšetření CT nebo MR	– demence způsobená neurózou, psychiatrickou chorobou nebo jakoukoliv poruchou spojenou s užíváním alkoholu, návykových látek či přípravků návykové látky obsahující; – demence v důsledku choroby AIDS a demence následkem úrazu

Název vážného onemocnění	Definice vážného onemocnění	Datum pojistné události	Pojištěný je povinen při pojistné události doložit	Pojistnou událostí není/nejsou
<b>Parkinsonova nemoc</b>	<p>progredující neurologické onemocnění způsobené úbytkem buněk produkujících přenašeč dopamin. Nedostatek dopaminu vede k charakteristickým příznakům nemoci - rigidita svalů, poruchy držení těla, svalový třes, zpomalení volných pohybů. Onemocnění musí dospět do stádia vyžadujícího stálý dozor a pomoc jiné osoby. Pojištění se vztahuje pouze na idiopatickou Parkinsonovu chorobu.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy idiopatické Parkinsonovy nemoci neurologem, včetně doložení nálezů z odborných neurologických vyšetření CT nebo MR.</p> <p>Pojistitel vyžaduje doložení diagnózy Parkinsonovy nemoci specialistou neurologem potvrzující, že medikamentózní léčba je bez terapeutického efektu, a že onemocnění vykazuje postupné zhoršování stavu pojištěného. Dále musí vyhodnocení schopností vykonávat činnosti běžného života potvrdit trvalou neschopnost pojištěného vykonávat bez cizí pomoci alespoň 3 (tři) z „činností běžného života“. Tento stav musí být potvrzen lékařem specialistou (neurologem) a musí přetrvávat alespoň 180 (sto osmdesát) dnů od data výskytu onemocnění.</p>	datum diagnostikování Parkinsonovy nemoci	odborné lékařské neurologické zprávy jednoznačně prokazující Parkinsonovu nemoc, včetně nálezů z vyšetření CT nebo MR a dále lékařskou zprávu prokazující, že pojištěný není schopen vykonávat minimálně 3 (tři) z „činností běžného života“	Parkinsonova nemoc způsobená užíváním alkoholu, návykových látek či přípravků návykové látky obsahujících
<b>Těžké popáleniny</b>	<p>následkem úrazu; zranění způsobená termickými, elektrickými nebo chemickými látkami způsobující popáleniny třetího stupně na nejméně 20 % (dvacet procentech) povrchu těla (měřeno podle Pravidla 9 Lundovy nebo Browderovy mapy povrchu těla). Popáleninami třetího stupně se rozumí popáleniny v plné tloušťce epitelálních prvků kůže vyžadující štěp.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy odborným lékařem.</p>	datum úrazu, který způsobil těžké popáleniny	lékařské zprávy popisující lokalizaci, stupeň a rozsah popálenin	
<b>Kóma</b>	<p>stav hlubokého bezvědomí bez reakce na externí stimuly nebo interní potřeby přetrvávající nepřetržitě za použití podpůrného systému životních funkcí po dobu nejméně 1 (jednoho) měsíce, s následným trvalým neurologickým deficitem.</p> <p>Diagnóza musí být potvrzena odborným lékařem (neurologem).</p>	den, ke kterému byl stanoven počátek kómatu příslušným odborným lékařem	lékařské zprávy prokazující kóma trvající nejméně po dobu 1 (jednoho) měsíce	– kóma vzniklé následkem užívání alkoholu nebo návykových látek; – umělé kóma (dlouhodobá narkóza) navozené medikamentózně pro léčebné účely nebo kóma vzniklé na podkladě úrazu, ke kterému došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo návykových látek
<b>Encefalitida</b>	vážný zánět mozkové tkáně (cerebrální hemisféry, mozkového kmene nebo mozečku) zpravidla doprovázený virovou nebo bakteriální infekcí s následným signifikantním trvalým neurologickým deficitem potvrzený objektivním neurologickým nálezem a přetrvávající nejméně 180 (sto osmdesát) dnů od data výskytu. Pojištěný není schopen v důsledku tohoto onemocnění vykonávat nejméně 3 (tři) z „činností běžného života“. Diagnóza musí být stanovena odborným lékařem (infekcionista nebo neurologem) na základě výsledků laboratorních vyšetření včetně výsledků lumbální punkce.	datum diagnostikování encefalitidy odborným lékařem	lékařskou zprávu od odborného lékaře, včetně laboratorních výsledků a výsledků lumbální punkce potvrzující tuto diagnózu	
<b>Ochrnutí</b>	<p>úplné a trvalé a již min. 3 (tři) měsíce trvající ochrnutí obou dolních nebo obou horních končetin (paraplegie) nebo všech končetin (tetraplegie) nebo poloviny těla (hemiplegie), a to s trvalým úplným přerušením vodivosti míchy v důsledku úrazu nebo nemoci.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy neurologem.</p>	datum diagnostikování ochrnutí odborným lékařem (neurologem)	odborné lékařské zprávy a neurologické nálezy prokazující ochrnutí trvající nejméně 3 (tři) měsíce	– ochrnutí jedné končetiny (monoplegie); – částečné ochrnutí a přechodné ochrnutí (parézy)
<b>Slepot</b>	<p>akutním onemocněním nebo úrazem získaná úplná a nenávratná ztráta zraku obou očí (stav, kdy už není rozpoznatelné světlo a po osvětlení nenásleduje zúžení zornic), příp. téměř úplná ztráta zraku s minimálním zbytkovým viděním (max. 3/60) nebo omezení zorného pole pod 10 (deset) stupňů. Stav nelze změnit žádným lékařským zákrokem. Slepoty musí být doložena oftalmologickým nálezem.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy oftalmologem. Ke vzniku onemocnění nebo úrazu vedoucího k oboustranné slepotě musí dojít v době trvání tohoto připojištění. Musí být potvrzeno, že stav je neléčitelný lékařským zákrokem.</p>	datum diagnostikování slepoty	lékařskou zprávu od odborného lékaře, včetně nálezů od oftalmologa	– snížení visu (zraku) nižšího stupně; – postižení jednoho oka slepotou
<b>Hluchota</b>	<p>úplná a nenávratná ztráta sluchu obou uší v důsledku onemocnění nebo úrazu, trvající nejméně 6 (šest) měsíců bez přerušení. Stav nelze změnit lékařským zákrokem. Diagnóza musí být klinicky potvrzena audiometrickým vyšetřením odborným lékařem. Ke vzniku onemocnění nebo úrazu vedoucího k hluchotě musí dojít v době trvání tohoto připojištění.</p> <p>Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy audiometrickým vyšetřením, tympanometrií a vyšetřením akustického reflexu odborným lékařem (otorinolaryngologem). Musí být potvrzeno, že stav je neléčitelný lékařským zákrokem.</p>	datum diagnostikování hluchoty	lékařskou zprávu z audiometrického vyšetření, tympanometrie a vyšetření akustického reflexu odborným lékařem (otorinolaryngologem) prokazující ztrátu sluchu obou uší trvající nejméně 6 (šest) měsíců	– pokud by použití jakékoli sluchové pomůcky, zařízení nebo implantátu vedlo k částečné nebo plné obnově sluchu; – snížení sluchu nižšího stupně; – ztráta sluchu jednoho ucha

Název vážného onemocnění	Definice vážného onemocnění	Datum pojistné události	Pojištěný je povinen při pojistné události doložit	Pojistnou událostí není/nejsou
<b>Ztráta hlasu</b>	úplná a nenávratná ztráta hlasu trvající nejméně 12 (dvanáct) měsíců bez přerušení. Ke vzniku onemocnění nebo úrazu vedoucího ke ztrátě hlasu musí dojít v době trvání tohoto připojištění.  Nárok na pojistné plnění vzniká po potvrzení diagnózy odborným lékařem (otorinolaryngologem). Musí být potvrzeno, že stav je neléčitelný lékařským zákrokem.	datum diagnostikování úplné a nenávratné ztráty hlasu	lékařskou zprávu prokazující ztrátu hlasu trvající nejméně 12 (dvanáct) měsíců	ztráta hlasu související s psychiatrickými onemocněními
<b>Nákaza HIV při pracovní činnosti</b>	nákaza HIV (Human Immunodeficiency Virus) při běžném výkonu povolání, např. píchnutím o jehlu, říznutím nebo jiným intenzivním kontaktem s prokazatelně HIV pozitivním materiálem. Zároveň musí být splněny následující podmínky: – pojištěný si musí během 24 (dvaceti čtyř) hodin od kontaktu nechat provést krevní test, který prokáže nepřítomnost HIV protilátek; – prokázání HIV a HIV protilátek musí následovat během 4 (čtyř) měsíců po kontaktu dalším krevním testem; – nákaza musí být prokázána uznávanou akreditovanou laboratoří; – kontakt musí být nahlášen a onemocnění uznáno jako nemoc z povolání.	den, kdy došlo k přenosu nebo infektu HIV	– negativní výsledek krevního testu absolvovaného do 24 (dvaceti čtyř) hodin od kontaktu s HIV pozitivním materiálem; – pozitivní výsledek HIV testu absolvovaného během 4 (čtyř) měsíců po kontaktu s HIV pozitivním materiálem; – potvrzení od zaměstnavatele, že nákaza HIV byla uznána jako nemoc z povolání	ostatní způsoby přenosu nákazy HIV, jako například aplikace omamných nebo psychotropních látek či přenos pohlavním stykem
<b>Nákaza HIV při transfúzi krve či krevních produktů</b>	nákaza HIV (Human Immunodeficiency Virus) při transfúzi krve či krevních produktů. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je převzetí (nebo určení pravomocným soudním rozhodnutím) plné odpovědnosti za transfúzi výrobcem krevního derivátu, nemocnicí nebo institucí, kde byla transfúze provedena. K transfúzi krve či krevních produktů musí dojít na území států Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, USA a Kanady.	den, kdy došlo k transfúzi krve či krevních produktů	– pozitivní výsledek HIV krevního testu absolvovaného do 12 (dvanácti) měsíců od provedení transfúze; – potvrzení o uznání plné odpovědnosti za transfúzi výrobcem krevního derivátu, nemocnicí nebo institucí, kde byla transfúze provedena, popř. pravomocné soudní rozhodnutí	ostatní způsoby přenosu nákazy HIV, jako například aplikace omamných nebo psychotropních látek či přenos pohlavním stykem

## Výklad pojmů k Tabulce VO

pojem	výklad pojmu
<b>činnost běžného života</b>	1) koupání se ve vaně nebo sprchování se a udržování osobní hygieny; 2) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání; 3) výkon fyziologické potřeby bez asistence včetně udržování osobní hygieny; 4) schopnost ovládat vyprazdňovací funkce (stolice a močení); 5) vstávání a uléhání z/na lůžka(o), změna poloh, sezení, schopnost vydržet v poloze vsedě; 6) přijímání stravy, dodržování pitného režimu.
<b>CT</b>	computerová tomografie
<b>MR</b>	magnetická rezonance
<b>EKG</b>	elektrokardiogram



## Tabulka pro stanovení trvalých následků úrazu (Tabulka TNU)

Stupeň poškození při úplné ztrátě orgánu nebo úplné ztrátě funkce	
Jedné horní končetiny od ramenního kloubu	70 %
Jedné horní končetiny do výše nad loket	65 %
Jedné horní končetiny do výše pod loket nebo jedné ruky	60 %
Jednoho palce ruky	20 %
Jednoho ukazováku	10 %
Jednoho jiného prstu u ruky	5 %
Jedné dolní končetiny až do výše nad polovinu stehna	70 %
Jedné dolní končetiny až do výše poloviny stehna	60 %
Jedné dolní končetiny do poloviny lýtky nebo jednoho chodidla	50 %
Jednoho palce u nohy	5 %
Jednoho jiného prstu u nohy	2 %
Zraku obou očí	100 %
Zraku jednoho oka	35 %
Sluchu obou uší	60 %
Sluchu jednoho ucha	15 %
Smyslu čichového	10 %
Smyslu chuťového	5 %
Jedné ledviny	20 %
Obou ledvin	50 %
Sleziny	15 %
Jednoho zubu (kromě mléčného zubu)	1 %

Uvedené hodnoty jsou maximálním procentuálním ohodnocením stupně poškození při úplné ztrátě orgánu nebo úplné ztrátě funkce. Při výpočtu pojistného plnění se vychází ze sjednané pojistné částky.

## Tabulka pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu s progresivním plněním (Tabulka TNUP)

Stupeň poškození v % určený podle Tabulky TNU	Pojistné plnění	Stupeň poškození v % určený podle Tabulky TNU	Pojistné plnění	Stupeň poškození v % určený podle Tabulky TNU	Pojistné plnění	Stupeň poškození v % určený podle Tabulky TNU	Pojistné plnění
1	1%	26	26%	51	71%	76	191%
2	2%	27	27%	52	73%	77	199%
3	3%	28	28%	53	76%	78	207%
4	4%	29	29%	54	80%	79	216%
5	5%	30	31%	55	83%	80	224%
6	6%	31	32%	56	86%	81	234%
7	7%	32	33%	57	90%	82	243%
8	8%	33	34%	58	93%	83	253%
9	9%	34	36%	59	97%	84	263%
10	10%	35	37%	60	101%	85	274%
11	11%	36	39%	61	105%	86	285%
12	12%	37	40%	62	109%	87	297%
13	13%	38	42%	63	114%	88	309%
14	14%	39	44%	64	118%	89	321%
15	15%	40	45%	65	123%	90	334%
16	16%	41	47%	66	128%	91	348%
17	17%	42	49%	67	134%	92	362%
18	18%	43	51%	68	139%	93	377%
19	19%	44	53%	69	145%	94	392%
20	20%	45	56%	70	151%	95	408%
21	21%	46	58%	71	157%	96	425%
22	22%	47	60%	72	163%	97	442%
23	23%	48	63%	73	170%	98	460%
24	24%	49	65%	74	177%	99	479%
25	25%	50	68%	75	184%	100	500%

**Tabulka pro stanovení tělesného poškození a denního odškodného (Tabulka TP)**

	tělesné poškození	stupeň poškození (v %)	doba nezbytného léčení (ve dnech)
<b>HLAVA</b>			
Skalpice hlavy s kožním defektem			
001	částečná	5	35
002	úplná	12	84
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	1	7
004	Pohmoždění obličeje	2	14
005	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	3	21
006	Podvrtnutí čelistního kloubu	0	0
007	Zlomenina spodiny lebeční	20	140
Zlomenina klenby lebeční			
008	bez vpáčení úlomků	7	49
009	s vpáčením úlomků	12	84
<i>Za úplné zlomeniny se považují i fisury kostí lebečních (týká se položky 007 až 009).</i>			
010	Zlomenina okraje očníce	10	70
Zlomenina kostí nosních			
011	bez posunutí úlomků	3	21
012	s posunutím úlomků	4	28
013	Zlomenina přepážky nosní	3	21
014	Zlomenina kosti lící	10	70
Zlomenina dolní čelisti			
015	bez posunutí úlomků	8	56
016	s posunutím úlomků	12	84
Zlomenina horní čelisti			
017	bez posunutí úlomků	11	77
018	s posunutím úlomků	16	112
019	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	8	56
020	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	12	84
Sdružené zlomeniny Le Fort			
021	Le Fort I.	12	84
022	Le Fort II.	16	112
023	Le Fort III.	26	182
<b>OKO</b>			
Tržná nebo řezná rána víčka			
024	přerušující slzné cesty	5	35
025	popálení kůže víček	5	35
Zánět slzného váčku prokazatelně po zranění			
026	léčený konzervativně	2	14
027	léčený operačně	7	49
Poleptání (popálení) spojivky			
028	prvního stupně	2	14
029	druhého stupně	3	21
030	třetího stupně	7	49
031	perforace v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělmy), rána spojivky chirurgicky ošetřena	2	14
Hluboká rána rohovky bez proděravění			
032	bez komplikací	4	28
033	komplikovaná šedým zákalem pouřazovým	8	56
034	komplikovaná nitroočním zánětem	9	63
Rána rohovky nebo bělmy s proděravěním léčená konzervativně			
035	bez komplikací	5	35
036	komplikovaná pouřazovým šedým zákalem	8	56
037	komplikovaná nitroočním zánětem	10	70
038	komplikovaná nitroočním tělískem nemagnetickým	10	70
Rána rohovky a bělmy s proděravěním léčená chirurgicky			
039	bez komplikací	8	56
040	komplikovaná výhřezem duhovky nebo uskřínutím duhovky	12	84
041	komplikovaná šedým zákalem pouřazovým	10	70
042	komplikovaná nitroočním zánětem	12	84
043	komplikovaná cizím tělískem nitroočním nemagnetickým	12	84
044	komplikovaná cizím tělískem nitroočním magnetickým	10	70
Rána pronikající do očníce			
045	bez komplikací	4	28
046	komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očníci	10	70
047	komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očníci	6	42
048	pohmoždění oka prosté	3	21
Pohmoždění oka s krvácením do přední komory			
049	bez komplikací	7	49
050	komplikované druhotným zvýšením tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	12	84
Pohmoždění oka s natržením duhovky			
051	bez komplikací	5	35
052	komplikované zánětem duhovky	10	70
053	komplikované pouřazovým šedým zákalem	9	63
Subluxace čočky			
054	bez komplikací	5	35
055	komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	10	70
Luxace čočky			
056	bez komplikací	9	63
057	komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	15	105
Krvácení do sklivce a sítnice			
058	bez komplikací	16	112
059	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	19	133

	tělesné poškození	stupeň poškození (v %)	doba nezbytného léčení (ve dnech)
060	Otřes sítnice	3	21
061	Rohovkový vřed poúrazový	9	63
<b>Popálení nebo poleptání</b>			
062	epitelu rohovky	3	21
063	rohovkového parenchymu	25	175
064	Povrchní oděrka rohovky	2	14
065	Odchlípení sítnice vzniklé jako přímý následek poranění oka zjištěný lékařem	13	91
066	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	15	105
067	Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	3	21
068	Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty	7	49
069	Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka	13	91
070	Poranění okohybného aparátu s diplopií	10	70
<b>UCHO</b>			
071	Pohmoždění boltce s krevním výronem	1	7
072	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	7	49
073	Traumatické poškození sluchu	5	35
<b>Proděravění bubínku s druhotnou infekcí</b>			
074	léčené ambulantně	5	35
075	léčené hospitalizací	7	49
076	Otřes labyrintu	7	49
<b>ZUBY</b>			
<b>Ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)</b>			
077	za jeden zub	1	7
078	za dva a více zubů	3	21
<i>Hodnocení se týká pouze zubů I - V. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčení.</i>			
079	Vyražení nebo poškození umělých a dočasných zubů	0	0
<b>Úrazové uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou</b>			
080	za jeden zub	1	7
081	za každý další zub	1	7
<b>Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou</b>			
082	za jeden zub	1	7
083	za každý další zub	1	7
<b>KRK</b>			
084	Poleptání dutiny ústní a celé oblasti krku	7	49
085	Proděravění jícnu	16	112
086	Perforující poranění hltanu nebo průdušnice	14	98
<b>Zlomenina jazyky nebo chrupavky hrtanu</b>			
087	léčená konzervativně	8	56
088	léčená operačně	13	91
089	Poškození hlasivek následkem úrazu	4	28
<b>HRUDNÍK</b>			
090	Úrazové roztržení plic (CT vyšetření)	14	98
091	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	20-100	365
092	Úrazové roztržení bránice	16	112
093	Pohmoždění stěny hrudní	1	7
094	Pohmoždění stěny hrudní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a pracovní neschopnost)	3	21
<b>Zlomeniny kosti hrudní</b>			
095	bez posunutí úlomků	5	35
096	s posunutím úlomků	9	63
<b>Zlomeniny žeber klinicky prokázané</b>			
097	jednoho žebra	5	35
098	dvou a více žeber	8	56
<b>Dvířková zlomenina žeber</b>			
099	léčená konzervativně	9	63
100	léčená operačně	14	98
101	Dvířková zlomenina kosti hrudní (léčená operačně)	14	98
<b>Poúrazový pneumotorax</b>			
102	plášťový zavřený	7	49
103	s drenáží	9	63
104	mediastinální nebo podkožní emfysem	12	84
105	otevřený nebo ventilový	13	91
<b>Poúrazové krvácení do hrudníku</b>			
106	léčené konzervativně	7	49
107	léčené operačně	9	63
<b>BŘICHO</b>			
108	Pohmoždění stěny břišní	2	14
109	Pohmoždění stěny břišní těžkého stupně (rozsáhlé hematomy a pracovní neschopnost)	3	21
110	Pohmoždění stěny břišní s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	6	42
111	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	5	35
112	Roztržení jater léčené operačně	10	70
113	Zhmoždění sleziny (sonografie)	6	42
114	Roztržení sleziny léčené operačně	8	56
<b>Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní</b>			
115	léčené konzervativně	13	91
116	léčené operačně	16	112
117	Úrazové proděravění žaludku	8	56
118	Úrazové proděravění dvanáctníku	10	70
<b>Roztržení nebo přetržení tenkého střeva</b>			
119	bez resekce	6	42
120	s resekcí	8	56



tělesné poškození		stupeň poškození (v %)	doba nezbytného léčení (ve dnech)
<b>Roztržení nebo přetržení tlustého střeva</b>			
121	bez resekce	10	70
122	s resekci	13	91
<b>Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria)</b>			
123	bez resekce	10	70
124	s resekci střeva	13	91
<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>			
125	Pohmoždění ledviny s hematurii	5	35
126	Pohmoždění pyje	5	35
127	Pohmoždění varlat a šourku	5	35
<b>Pohmoždění varlat vedoucí ke ztrátě</b>			
128	jednoho varlete	10	70
129	obou varlat	12	84
130	Pohmoždění zevního genitálu ženy	5	35
<b>Roztržení nebo rozdrocení ledviny</b>			
131	léčené konzervativně	10	70
132	léčené operačně	14	98
133	vedoucí k odnětí ledviny	20	140
134	Roztržení močového měchýře	11	77
135	Roztržení močové roury	12	84
<b>PÁTEŘ</b>			
<b>Pohmoždění (kontuze)</b>			
136	Pohmoždění páteře	1	7
137	Pohmoždění páteře těžkého stupně (fixace a pracovní neschopnost)	3	21
138	<b>Podvrtnutí (distorze)</b> krční páteře (RTG vyšetření a hospitalizace nebo pracovní neschopnost, jinak se hodnotí jako pohmoždění)	4	28
<b>Vymknutí (luxace) (potvrzené RTG vyšetřením)</b>			
139	Vymknutí páteře	18	126
<b>Zlomenina (fraktura)</b>			
140	Zlomenina jednoho trnového výběžku	4	28
141	Zlomenina více trnových výběžků	5	35
142	Zlomenina jednoho příčného výběžku	4	28
143	Zlomenina více příčných výběžků	5	35
144	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	18	126
<b>Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla</b>			
145	léčené konzervativně	10	70
146	léčené operačně	22	154
<b>Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních</b>			
147	bez komplikací	26	182
148	s transverzální lézí míšni	100	365
149	Výhřez meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle (nepřipouští analogické hodnocení)	0	0
<b>PÁNEV</b>			
150	Okrajové abrupce lopaty kosti kyčelní, sedacího hrbolu, raménka stydké kosti, symfýza	6	42
151	Poranění z předozadní a boční komprese	14	98
152	Zlomeniny z vertikálního stříhu s lézí SI komplexu	18	126
<b>ACETABULUM</b>			
153	Zlomenina zadní nebo přední hrany	13	91
154	Kombinované zlomeniny (T zlomeniny, zlomeniny obou pílířů)	18	126
<b>HORNÍ KONČETINA</b>			
<b>Pohmoždění (kontuze)</b>			
155	Pohmoždění paže	1	7
156	Pohmoždění předloktí	1	7
157	Pohmoždění ruky	1	7
158	Pohmoždění jednoho či více prstů ruky	1	7
159	Pohmoždění kloubu horní končetiny	1	7
<i>Tělesná poškození uvedená pod položkou 158 a 159 lze hodnotit analogicky jako podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.</i>			
<b>Poranění svalů a šlach</b>			
160	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce	6	42
<b>Úplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů</b>			
161	jednoho prstu nebo dvou prstů	10	70
162	více než dvou prstů	14	98
163	odtržení dorsální aponeurosy prstu (konzervativní léčení)	7	49
164	Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí bez poranění nervu	8	56
165	Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů ruky v zápěstí s poraněním nervu	36	252
166	Natržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene (pracovní neschopnost a potvrzené sono vyšetřením)	6	42
<i>Není-li sono vyšetření provedeno, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.</i>			
167	Úplné přetržení svalu nebo šlachy v oblasti ramene léčené operačně	7	49
<b>Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního</b>			
168	léčené konzervativně	4	28
169	léčené operačně	8	56
170	Natržení jiného svalu (závěsný fixační obvaz)	2	14
<b>Podvrtnutí (distorze)</b>			
171	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2	14
172	Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2	14
<b>Podvrtnutí ramenního kloubu</b>			
173	bez komplikací	3	21
174	komplikované periartritidou (léčené konzervativně)	6	42
175	komplikované periartritidou (léčené operačně)	8	56

	tělesné poškození	stupeň poškození (v %)	doba nezbytného léčení (ve dnech)
176	Podvrtnutí loketního kloubu (podmínkou pro hodnocení je pevná fixace)	2	14
177	Podvrtnutí zápěstí (podmínkou pro hodnocení je pevná fixace)	4	28
Podvrtnutí základních nebo mezičlávkových kloubů prstů ruky			
178	jednoho prstu	2	14
179	několika prstů	3	21
<b>Vymknutí (luxace)</b>			
<i>Musí být provedeno RTG vyšetření před repozicí kloubu a repozice lékařem, jinak se hodnotí jako distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u položky 181).</i>			
Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní			
180	léčené konzervativně	4	28
181	léčené operačně	7	49
Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou			
182	léčené konzervativně fixací	3	21
183	léčené operačně	5	35
Vymknutí kosti pažní (ramene)			
184	léčené konzervativně	7	49
185	léčené operačně	10	70
Vymknutí předloktí (lokte)			
186	léčené konzervativně	7	49
187	léčené operačně	8	56
Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)			
188	léčené konzervativně	10	70
189	léčené operačně	15	105
Vymknutí záprstních kostí			
190	jedné	5	35
191	několika	8	56
Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků			
192	jednoho nebo dvou prstů	6	42
193	tří a více prstů	8	56
<b>Zlomenina (fraktura)</b>			
194	Zlomenina lopatky	6	42
Zlomenina klíčku			
195	léčená konzervativně	5	35
196	léčená operačně	8	56
<b>Zlomeniny kosti pažní</b>			
Zlomenina horního konce kosti pažní			
197	léčená konzervativně	5	35
198	léčená ortézou	6	42
199	léčená operačně	10	70
200	Zlomenina těla kosti pažní	10	70
Zlomenina kosti pažní nad kondyly			
201	u dětí	7	49
202	u dospělých	10	70
Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní			
203	léčená konzervativně	8	56
204	léčená operačně	11	77
Zlomenina epikondylu kosti pažní			
205	léčená konzervativně	6	42
206	léčená operačně	8	56
<b>Zlomeniny kosti loketní</b>			
Zlomenina okovce kosti loketní			
207	léčená konzervativně	6	42
208	léčená operačně	8	56
Zlomenina korunového výběžku kosti loketní			
209	léčená konzervativně	6	42
210	léčená operačně	8	56
Zlomenina těla kosti loketní			
211	neúplná	6	42
212	úplná	10	70
213	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	6	42
<b>Zlomeniny kosti vřetenní</b>			
Zlomenina těla kosti vřetenní			
214	neúplná	6	42
215	úplná	10	70
Zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní			
216	léčená konzervativně	7	49
217	léčená operačně	9	63
Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní			
218	bez posunutí úlomků	6	42
219	s posunutím úlomků	8	56
220	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifysy s/bez odlomení(m) bodcovitého výběžku kosti loketní)	9	63
<b>Ostatní zlomeniny</b>			
Zlomenina obou kostí předloktí			
221	neúplná	10	70
222	úplná	12	84
223	Monteggia luxační zlomenina předloktí	15	105
Zlomenina kosti člukové			
224	neúplná	8	56
225	úplná	15	105

	tělesné poškození	stupeň poškození (v %)	doba nezbytného léčení (ve dnech)
<b>Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové</b>			
226	neúplná (pevná fixace)	5	35
227	úplná	8	56
228	Zlomenina několika kostí zápěstních	10	70
229	Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)	8	56
<b>Zlomenina jedné kosti záprstní</b>			
230	neúplná	5	35
231	úplná	6	42
<b>Zlomenina několika kostí záprstních</b>			
232	bez posunutí úlomků	7	49
233	s posunutím úlomků	9	63
<b>Zlomenina jednoho prstu</b>			
234	neúplná	4	28
235	úplná	6	42
236	abrupce dorzální aponeurozy	7	49
<b>Zlomenina článků dvou nebo více prstů</b>			
237	neúplná	5	35
238	úplná	7	49
<i>Infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) se hodnotí v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, hodnotí se polovinou z uvedených procent/dnů za zlomeninu nebo polovinou z uvedených procent/dnů za úplnou zlomeninu bez posunutí úlomků.</i>			
<b>Amputace (snesení)</b>			
239	Exartikulace v ramenním kloubu	20	140
240	Amputace paže	20	140
241	Amputace předloktí	20	140
242	Amputace ruky	20	140
243	Amputace všech prstů	20	140
244	Amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí	8	56
245	Amputace části prstu v distálním článku s kostí	6	42
246	Amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)	8	56
247	Amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)	6	42
<b>DOLNÍ KONČETINA</b>			
<b>Pohmoždění (kontuze)</b>			
248	Pohmoždění kyčelního kloubu	1	7
249	Pohmoždění kolenního kloubu	1	7
250	Pohmoždění hlezenného kloubu	1	7
251	Pohmoždění stehna	1	7
252	Pohmoždění bérce	1	7
253	Pohmoždění nohy	1	7
254	Pohmoždění jednoho nebo několika prstů nohy	1	7
<i>Tělesná poškození uvedená pod položkou 248, 249, 250 a 254 lze hodnotit analogicky jako podvrtnutí, odpovídá-li způsob léčení podmínkám pro hodnocení podvrtnutí.</i>			
<b>Poranění svalů a šlach</b>			
255	Natržení většího svalu nebo šlachy	6	42
<i>Není-li u položky 255 splněna podmínka sono vyšetření, je nutná diagnostika a ošetření chirurgem či ortopedem.</i>			
256	Natržení Achillovy šlachy řeznou ranou (parciální ruptura)	3	21
257	Přerušení Achillovy šlachy řeznou ranou léčené operačně	10	70
258	Podvrtnutí kyčelního kloubu	3	21
259	Těžká distorze většího kloubu nohy s lézí vazů léčená pevnou fixací	7	49
260	Podvrtnutí základního nebo mezičláčkového kloubu palce nohy (pevná fixace)	4	28
261	Podvrtnutí jednoho nebo několika prstů nohy (pevná fixace)	2	14
<b>Natržení nebo přetržení kloubních vazů</b>			
<i>Není-li u položky 262, 263, 264, 266 a 268 splněna doba přiložení pevné fixace nebo podmínka provedení operace, hodnotí se polovinou z uvedených procent/dnů. Nedosáhne-li doba přiložení pevné fixace 14 (čtrnácti) dnů nebo nebude-li přiložena vůbec, hodnotí se podle stejných zásad jako u distorze. Za operaci se považuje plastika nebo sutura vazů, nikoliv diagnostická arroskopie.</i>			
<b>Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního</b>			
262	léčené konzervativně (pevná fixace alespoň 3 (tři) týdny)	6	42
263	Natržení zkříženého vazů kolenního prokázané arroskopii (pevná fixace alespoň 4 (čtyři) týdny nebo operace)	6	42
<b>Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, MR, sono vyšetření) a léčené</b>			
264	konzervativně (pevná fixace alespoň 4 (čtyři) týdny)	8	56
265	operačně (sutura, ASK operace)	10	70
<b>Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazů kolenního prokázané diagnostickou metodou (např. ASK, MR) a léčené</b>			
266	konzervativně (pevná fixace alespoň 4 (čtyři) týdny)	8	56
267	plastikou vazů	12	84
268	Natržení vnitřního nebo zevního vazů kloubu hlezenného léčené pevnou fixací alespoň 4 (čtyři) týdny	7	49
<b>Přetržení vnitřního nebo zevního vazů kloubu hlezenného</b>			
269	prokázané diagnostickou metodou (např. MR, sono vyšetření)	7	49
270	léčené operačně	10	70
<b>Poranění zevního nebo vnitřního menisku</b>			
271	léčené ASK s negativním nálezem	5	35
272	léčené operačně	7	49
<b>Vymknutí (luxace)</b>			
<i>Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je provedení RTG vyšetření před repozicí kloubu lékařem. Není-li tato podmínka splněna, plnění se stanoví podle stejných zásad jako u distorze (podmínka repozice nemusí být splněna u položky 273).</i>			
273	Vymknutí stehenní kosti v kyčli	10	70
274	Traumatické vymknutí česky	8	56
275	Vymknutí hlezenné kosti	15	105
276	Vymknutí pod hlezennou kostí	10	70
277	Vymknutí kostí loďkovité, krychlové nebo kostí klínových	10	70
278	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí	8	56

tělesné poškození		stupeň poškození (v %)	doba nezbytného léčení (ve dnech)
<b>Vymknutí základních kloubů prstů nohy</b>			
279	jednoho prstu mimo palec	3	21
280	palce nebo několika prstů	5	35
281	Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy		
282	jednoho prstu mimo palec	2	14
283	palce nebo několika prstů	4	28
<b>Zlomenina (fraktura)</b>			
Zlomeniny kosti stehenní			
284	Zlomenina krčku kosti stehenní	20	140
285	léčená endoprotézou	18	126
286	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní	16	112
287	Zlomenina velkého chocholíku	6	42
288	Zlomenina malého chocholíku	6	42
289	Per- a subtrochanterická zlomenina kosti stehenní	20	140
290	Zlomenina těla kosti stehenní	20	140
291	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly	20	140
292	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (RTG vyšetření a artroskopie)	10	70
293	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	25	175
294	Odlomení kondylu kosti stehenní	12	84
295	Nitrokloubní komplikovaná zlomenina kosti stehenní	20	140
<b>Ostatní zlomeniny</b>			
296	Zlomenina česky	8	56
Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní			
297	léčená konzervativně	7	49
298	léčená operačně	10	70
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní			
299	jednoho kondylu	13	91
300	obou kondylů	18	126
301	Odlomení drsnatiny kosti holenní	10	70
302	Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)	5	35
303	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	15	105
Zlomenina hlezna			
304	Weber A	9	63
305	Weber B	12	84
306	Weber C	14	98
307	Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvá zlomenina pylonu tibie	20	140
308	Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní	6	42
Zlomenina těla kosti patní			
309	bez porušení Bohlerova úhlu	12	84
310	s porušením Bohlerova úhlu	18	126
311	Zlomenina kosti hlezenné	13	91
312	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	5	35
313	Zlomenina kosti krychlové nebo člunkové nebo klínové	9	63
314	Zlomenina jiné zánártní kosti	7	49
315	Zlomenina několika kostí zánártních	9	63
Zlomenina článku palce			
316	koncového	4	28
317	základního	7	49
318	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	3	21
319	Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu	5	35
<i>Nejsou-li tělesná poškození podle položky 314 až 317 léčena pevnou fixací nebo operačně, je nutná pracovní neschopnost alespoň 14 (čtrnáct) dnů. U položky 314 až 317 se jako analogický způsob ošetření uznává i použití náplastové fixace.</i>			
<i>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) poskytuje pojistitel pojistné plnění v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není uvedena, poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</i>			
<b>Amputace (snesení)</b>			
320	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	26	182
321	Amputace bérce	26	182
322	Amputace nohy	26	182
323	Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	8	56
324	Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí s kostí	4	28
<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>			
325	Otřes mozku bez hospitalizace	1	7
Otřes mozku s hospitalizací a dobou léčení			
326	do 14 (čtrnácti) dnů včetně	2	14
327	15 (patnáct) až 21 (dvacet jeden) den	3	21
328	22 (dvacet dva) až 28 (dvacet osm) dnů	4	28
329	29 (dvacet devět) dnů a více	5	35
330	Otřes mozku těžkého stupně s pozitivním nálezem na EEG a hospitalizací alespoň 7 (sedm) dnů	10	70
331	Pohmoždění mozku (hospitalizace)	25	175
332	Rozdrcení mozkové tkáně a míchy	50-100	365
333	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	26	182
334	Otřes míchy (hospitalizace)	10	70
335	Pohmoždění míchy	15	105
336	Rozdrcení míchy	100	365
337	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	5	35
338	Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	20	140
339	Přerušení motorického nervu	36	252
<i>U položky 330 až 338 je nutný neurologický nález. U položky 336 až 338 je podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění pozitivní EMG vyšetření. U položky 330 až 332, 334, 335, 337 a 338 se pojistnému při výplatě pojistného plnění před skončením léčení poskytne záloha ve výši dolní hranice uvedeného rozpětí. Konečné hodnocení se stanoví ve spolupráci s lékařem z oboru neurologie nebo traumatologie, nejdříve však po 6 (šesti) měsících od úrazu nebo po ukončení léčení.</i>			

tělesné poškození		stupeň poškození (v %)	dobu nezbytného léčení (ve dnech)
<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>			
<b>Rány</b>			
340	Rána chirurgicky neošetřená	0	0
341	Rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu	1	7
Rána chirurgicky ošetřená nevyžadující suturu pouze v obličejové části (s výjimkou krku u dětí a mládeže do 18 (osmnácti) let) s dobou léčení			
342	do 14 (čtrnácti) dnů včetně	2	14
343	15 (patnáct) až 21 (dvacet jeden) den	3	21
344	22 (dvacet dva) dnů a více	4	28
Rána chirurgicky ošetřená vyžadující suturu léčená			
345	bez komplikací	2	14
346	s komplikacemi 15 (patnáct) až 21 (dvacet jeden) den	3	21
347	s komplikacemi 22 (dvacet dva) dnů a více	4	28
<i>Ošetření rány leukostehy se považuje za suturu pouze v obličejové části. Na ostatních částech těla pouze u dětí do 10 (deseti) let.</i>			
348	Rána chirurgicky ošetřená	2	14
349	Rána chirurgicky ošetřená vedoucí ke snesení (ablaci) nehtu	5	35
<b>Cizí tělísko</b>			
350	chirurgicky neodstraněné	1	7
351	chirurgicky odstraněné	3	21
<b>Úžeh a úpal</b>			
352	Celkové příznaky (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací v délce minimálně jednoho týdne	5	35
<b>Popálení, poleptání nebo omrzliny</b>			
353	prvního stupně	0	0
druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu			
354	od 10 (deseti) cm <sup>2</sup> do 1 % (jednoho procenta) povrchu těla	5	35
355	nad 1 % (jedno procento) do 5 % (pět procent) povrchu těla	6	42
druhého stupně léčené hospitalizací v rozsahu			
356	nad 5 % (pět procent) do 15 % (patnácti procent) povrchu těla	7	49
357	nad 15 % (patnáct procent) do 20 % (dvaceti procent) povrchu těla	8	56
358	nad 20 % (dvacet procent) do 30 % (třiceti procent) povrchu těla	12	84
359	nad 30 % (třicet procent) do 40 % (čtyřiceti procent) povrchu těla	18	126
360	nad 40 % (čtyřicet procent) do 50 % (padesáti procent) povrchu těla	26	182
361	větším než 50 % (padesát procent) povrchu těla	43-100	365
třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu			
362	od 6 (šesti) cm <sup>2</sup> do 10 (deseti) cm <sup>2</sup>	7	49
363	nad 10 (deset) cm <sup>2</sup> do 1 % (jednoho procenta) povrchu těla	11	77
364	nad 1 % (jedno procento) do 5 % (pět procent) povrchu těla	11	77
365	nad 5 % (pět procent) do 10 % (deseti procent) povrchu těla	14	98
366	nad 10 % (deset procent) do 15 % (patnácti procent) povrchu těla	18	126
367	nad 15 % (patnáct procent) do 20 % (dvaceti procent) povrchu těla	22	154
368	nad 20 % (dvacet procent) do 30 % (třiceti procent) povrchu těla	26	182
369	nad 30 % (třicet procent) do 40 % (čtyřiceti procent) povrchu těla	39	273
370	větším než 40 % (čtyřicet procent) povrchu těla	69-100	365
371	Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací	5	35
372	Traumatický šok léčený hospitalizací na jednotce intenzivní péče	5	35

## Tabulka pro stanovení denního odškodného za vyjmenované úrazy (Tabulka VU)

tělesné poškození		doba léčby (ve dnech)
<b>HLAVA</b>		
001	Zlomenina spodiny lebeční	140
Zlomenina klenby lebeční		
002	bez vpáčení úlomků	49
003	s vpáčením úlomků	84
<i>Za úplné zlomeniny se považují i fisury kostí lebečních (týká se položek 001 až 003).</i>		
004	Zlomenina okraje očníce	70
Zlomenina kostí nosních		
005	bez posunutí úlomků	21
006	s posunutím úlomků	28
007	Zlomenina přepážky nosní	21
008	Zlomenina kosti lící	70
Zlomenina dolní čelisti		
009	bez posunutí úlomků	56
010	s posunutím úlomků	84
Zlomenina horní čelisti		
011	bez posunutí úlomků	77
012	s posunutím úlomků	112
013	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	56
014	Zlomenina komplexu kostí jařmové a horní čelisti	84
Sdružené zlomeniny Le Fort		
015	Le Fort I.	84
016	Le Fort II.	112
017	Le Fort III.	182
<b>OKO</b>		
Hluboká rána rohovky bez proděravění		
018	bez komplikací	28
019	komplikovaná šedým zákalem pourazovým	56
020	komplikovaná nitroočním zánětem	63
Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně		
021	bez komplikací	35
022	komplikovaná pourazovým šedým zákalem	56
023	komplikovaná nitroočním zánětem	70
024	komplikovaná nitroočním tělískem nemagnetickým	70
Rána rohovky a bělimy s proděravěním léčená chirurgicky		
025	bez komplikací	56
026	komplikovaná výhřezem duhovky nebo uskřínutím duhovky	84
027	komplikovaná šedým zákalem pourazovým	70
028	komplikovaná nitroočním zánětem	84
029	komplikovaná nitroočním tělískem nemagnetickým	84
030	komplikovaná nitroočním tělískem magnetickým	70
Rána pronikající do očníce		
031	bez komplikací	28
032	komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očníci	70
033	komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očníci	42
Subluxace čočky		
034	bez komplikací	35
035	komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	70
Luxace čočky		
036	bez komplikací	63
037	komplikovaná druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	105
Krvácení do sklivce a sítnice		
038	bez komplikací	112
039	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	133
040	Otřes sítnice	21
<b>UCHO</b>		
041	Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	49
042	Traumatické poškození sluchu	35
043	Otřes labyrintu	49
<b>ZUBY</b>		
Ztráta nebo nutná extrakce způsobená úrazem (nikoliv skousnutím)		
044	dvou a více zubů	21
<i>Hodnocení se týká pouze zubů I. - V. vpravo a vlevo nahoře i dole. Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je ohrožení vitality dřeně vyžadující léčeni. Za ztrátu nebo nutnou extrakci způsobenou úrazem jednoho zubu se pojistné plnění neposkytuje. Za vyražení nebo poškození umělých nebo dočasných zubů se pojistné plnění neposkytuje.</i>		
<b>KRK</b>		
045	Perforující poranění hltanu nebo průdušnice	98
046	Zlomenina jazyky nebo chrupavek hltanu léčená operačně	91
<b>HRUDNÍK</b>		
Zlomenina kosti hrudní		
047	bez posunutí úlomků	35
048	s posunutím úlomků	63
Dvířková zlomenina žeber		
049	léčená konzervativně	63
050	léčená operačně	98
Zlomeniny žeber klinicky prokázané		
051	jednoho žebra	35
052	dvou a více žeber	56



tělesné poškození		doba léčby (ve dnech)
Pouřazový pneumothorax		
053	plášťový zavřený	49
054	s drenáží	63
055	mediastinální nebo podkožní emfysem	84
056	otevřený nebo ventilový	91
<b>BŘICHO</b>		
057	Roztržení jater léčené operačně	70
058	Roztržení sleziny léčené operačně	56
Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní		
059	léčené konzervativně	91
060	léčené operačně	112
061	Úrazové proděravění žaludku	56
062	Úrazové proděravění dvanáctníku	70
Roztržení nebo přetržení tenkého střeva		
063	bez resekce	42
064	s resekcí	56
Roztržení nebo přetržení tlustého střeva		
065	bez resekce	70
066	s resekcí	91
<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>		
Roztržení nebo rozdrčení ledviny		
067	léčené konzervativně	70
068	léčené operačně	98
069	Roztržení močového měchýře	77
070	Roztržení močové roury	84
<b>PÁTEŘ</b>		
071	Zlomenina jednoho trnového výběžku	28
072	Zlomenina více trnových výběžků	35
Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla		
073	léčené konzervativně	70
074	léčené operačně	154
Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních		
075	bez komplikací	182
076	s transverzální lézí míšni	365
<b>PÁNEV</b>		
077	Zlomeniny z vertikálního stříhu s lézí SI komplexu	126
<b>ACETABULUM</b>		
078	Zlomenina zadní nebo přední hrany	91
079	Kombinované zlomeniny (T zlomeniny, zlomeniny obou pílřů)	126
<b>HORNÍ KONČETINA</b>		
<b>Zlomenina (fraktura)</b>		
080	Zlomenina lopatky	42
Zlomenina klíčku		
081	léčená konzervativně	35
082	léčená operačně	56
Zlomenina horního konce kosti pažní		
083	léčená konzervativně	35
084	léčená ortézou	42
085	léčená operačně	70
086	Zlomenina těla kosti pažní	70
Zlomenina kosti pažní nad kondyly		
087	u dětí	49
088	u dospělých	70
Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní		
089	léčená konzervativně	56
090	léčená operačně	77
Zlomenina epikondylu kosti pažní		
091	léčená konzervativně	42
092	léčená operačně	56
<b>Zlomeniny kosti loketní</b>		
Zlomenina okovce kosti loketní		
093	léčená konzervativně	42
094	léčená operačně	56
Zlomenina korunového výběžku kosti loketní		
095	léčená konzervativně	42
096	léčená operačně	56
Zlomenina těla kosti loketní		
097	neúplná	42
098	úplná	70
099	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	42
<b>Zlomeniny kosti vřetenní</b>		
Zlomenina těla kosti vřetenní		
100	neúplná	42
101	úplná	70
Zlomenina hlavičky nebo krčku kosti vřetenní		
102	léčená konzervativně	49
103	léčená operačně	63
Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní		
104	bez posunutí úlomků	42
105	s posunutím úlomků	56

	tělesné poškození	doba léčby (ve dnech)
106	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifyzy s/bez odlomení(m) bodcovitého výběžku kosti loketní)	63
<b>Ostatní zlomeniny</b>		
Zlomenina obou kostí předloktí		
107	neúplná	70
108	úplná	84
109	Monteggia luxační zlomenina předloktí	105
Zlomenina kosti člunkové		
110	neúplná	56
111	úplná	105
Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové		
112	neúplná (pevná fixace)	35
113	úplná	56
114	Zlomenina několika kostí zápěstních	70
115	Luxační zlomenina base první kosti zápěstní (Bennetova)	56
Zlomenina jedné kosti zápěstní		
116	neúplná	35
117	úplná	42
Zlomenina několika kostí zápěstních		
118	bez posunutí úlomků	49
119	s posunutím úlomků	63
Zlomenina jednoho prstu		
120	neúplná	28
121	úplná	42
122	abrupce dorzální aponeurozy	49
Zlomenina článků dvou nebo více prstů		
123	neúplná	35
124	úplná	49
Amputace (snesení)		
125	Exartikulace v ramenním kloubu	140
126	Amputace paže	140
127	Amputace předloktí	140
128	Amputace ruky	140
129	Amputace všech prstů	140
130	Amputace prstu nebo jeho části ve středním nebo proximálním článku s kostí	56
131	Amputace části prstu v distálním článku s kostí	42
132	Amputace palce nebo jeho části s kostí v proximálním článku (více než polovina prstu)	56
133	Amputace části palce s kostí v distálním článku (méně než polovina prstu)	42
<b>DOLNÍ KONČETINA</b>		
<b>Zlomenina (fraktura)</b>		
Zlomenina kosti stehenní		
134	Zlomenina krčku kosti stehenní	140
135	léčené endoprotézou	126
136	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní	112
137	Zlomenina velkého chocholíku	42
138	Zlomenina malého chocholíku	42
139	Per- a subtrochanterická zlomenina kosti stehenní	140
140	Zlomenina těla kosti stehenní	140
141	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly	140
142	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní (RTG vyšetření a artroskopie)	70
143	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků	175
144	Odlomení kondylu kosti stehenní	84
145	Nitrokloubní komplikovaná zlomenina kosti stehenní	140
<b>Ostatní zlomeniny</b>		
146	Zlomenina česky	56
Zlomenina mezíhrbolové vyvýšeniny kosti holenní		
147	léčená konzervativně	49
148	léčená operačně	70
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní		
149	jednoho kondylu	91
150	obou kondylů	126
151	Odlomení drsnatiny kosti holenní	70
152	Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)	35
153	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	105
Zlomenina hlezna		
154	Weber A	63
155	Weber B	84
156	Weber C	98
157	Supramalleolární zlomenina bérce, kosti lýtkové nebo tříštvá zlomenina pylonu tibie	140
158	Zlomenina hrbolu nebo výběžku kosti patní	42
Zlomenina těla kosti patní		
159	bez porušení Bohlerova úhlu	84
160	s porušením Bohlerova úhlu	126
161	Zlomenina kosti hlezenné	91
162	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	35
163	Zlomenina kosti krychlové nebo člunkové nebo klínové	63
164	Zlomenina jiné zánártní kosti	49
165	Zlomenina několika kostí zánártních	63
Zlomenina článku palce		
166	koncového	28
167	základního	49

	tělesné poškození	doba léčby (ve dnech)
168	Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	21
169	Zlomenina článků několika prstů nebo několika článků jednoho prstu	35
<i>Nejsou-li tělesná poškození podle položek 164 až 167 léčena pevnou fixací nebo operačně, je nutná pracovní neschopnost alespoň 14 (čtrnáct) dnů. U položek 164 až 167 se jako analogický způsob ošetření uznává i použití náplastové fixace.</i>		
<b>Amputace (snesení)</b>		
170	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	182
171	Amputace bérce	182
172	Amputace nohy	182
173	Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	56
174	Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí s kostí	28
<b>OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ</b>		
Popáleniny, poleptání nebo omrzliny druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu		
175	od 10 (deseti) cm <sup>2</sup> do 1 % (jednoho procenta) povrchu těla	35
176	nad 1 % (jedno procento) do 5 % (pět procent) povrchu těla	42
Popáleniny, poleptání nebo omrzliny druhého stupně léčené hospitalizací v rozsahu		
177	nad 5 % (pět procent) do 15 % (patnácti procent) povrchu těla	49
178	nad 15 % (patnáct procent) do 20 % (dvaceti procent) povrchu těla	56
179	nad 20 % (dvacet procent) do 30 % (třiceti procent) povrchu těla	84
180	nad 30 % (třicet procent) do 40 % (čtyřiceti procent) povrchu těla	126
181	nad 40 % (čtyřicet procent) do 50 % (padesáti procent) povrchu těla	182
182	větším než 50 % (padesát procent) povrchu těla	365
Popáleniny, poleptání nebo omrzliny třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu		
183	od 6 (šesti) cm <sup>2</sup> do 10 (deseti) cm <sup>2</sup>	49
184	nad 10 (deset) cm <sup>2</sup> do 1 % (jednoho procenta) povrchu těla	77
185	nad 1 % (jedno procento) do 5 % (pět procent) povrchu těla	77
186	nad 5 % (pět procent) do 10 % (deseti procent) povrchu těla	98
187	nad 10 % (deset procent) do 15 % (patnácti procent) povrchu těla	126
188	nad 15 % (patnáct procent) do 20 % (dvaceti procent) povrchu těla	154
189	nad 20 % (dvacet procent) do 30 % (třiceti procent) povrchu těla	182
190	nad 30 % (třicet procent) do 40 % (čtyřiceti procent) povrchu těla	273
191	větším než 40 % (čtyřicet procent) povrchu těla	365